

Caderno de atividades – Muros pátio recuperação

DETRAN/PR
COENG

O presente Caderno de Atividades tem por objetivo especificar materiais e serviços a serem executados na reconstrução do muro do pátio de veículos apreendidos; e fornecer as diretrizes técnicas e dar informações pertinentes para executar a cobertura.

1. Muro

O muro do pátio de veículos apreendidos necessita ser reconstruído em uma extensão de aproximadamente 100 (cem) metros. Será executado estacas para a fundação de 0,5 metros a cada metro e viga baldrame em toda sua extensão. O muro terá pilaretes com modulação a cada dois metros com a e secção de 20cm x 20 cm.

A lateral do muro vizinho deverá ser impermeabilizada devido ao grande problema de drenagem do terreno, que nas grandes chuvas acumula a água e levou a queda do antigo muro. Ambas as faces receberam emboço e pintura para acabamentos finais.

Toda a extensão do muro deve receber concertina dubla clipada com diâmetro de 300mm. A fixação deve ser feita com hastes para ficar melhor tencionado e dificultar sua remoção.



Imagem 1. Muro derrubado após as chuvas

2. Limpeza Final

Todos os resíduos da obra devem ser descartados em local adequado e a obra deve ser entregue limpa.

Observação

TODAS AS MUDANÇAS PROPOSTAS ACIMA ESTÃO EM CONFORMIDADE COM O PROJETO FORNECIDO PELO DETRAN, E FARÃO PARTE DOS DOCUMENTOS E SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS.

HAVENDO CASOS OMISSOS, APÓS DISCUÇÃO ENTRE AS PARTES INTERESSADAS, DEVERÃO SER RIGOROSAMENTE APLICADOS NA EXECUÇÃO DA REFORMA, O QUE FOI DECIDIDO.

O CADERNO DE ATIVIDADES ACIMA PROPOSTO, PROCUROU CONTEMPLAR TODOS OS ITENS QUE SE FAZEM NECESSÁRIOS PARA UMA REFORMA A CONTENTO. VALE SALIENTAR QUE É DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONTRATADA, CASOS COMPROVADOS DE NEGLIGÊNCIA QUE POSSAM SURGIR NO DECURSO DESTA REFORMA.